

Schrägband anfertigen


Anleitung für Nähanfänger




Seine Näharbeiten mit einem Schrägband zu versäubern bietet sich oft an und es sieht sehr schön aus.

Es gibt Schrägband in den verschiedensten Breiten und Farben zu kaufen. Aber trotzdem ist oft kein passendes Schrägband für Dein Projekt zu finden, deshalb machen wir es i.d.R. selber und verwerten damit gleich sinnvoll unsere Stoffreste.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Dir, wie es geht.



- Zuerst entsprechend der benötigten Menge ein Quadrat zuschneiden.
- 30/30cm ist meistens ausreichend
- Bei den angezeigten Pfeilen ist die Webkante




- Nun das Quadrat zum Dreieck legen und an der Stelle des Pfeils durchschneiden, so dass ein schräger Fadenlauf entsteht.



Zur Breite der Streifen:

Arbeitest Du mit dem Schrägbandformer, nimmst Du die angegeben Breite – hier 18mm x 2 + 2mm Zugabe – also 38mm.

Wählst Du eine individuelle Breite, gehst Du von der fertigen (gefalteten) Breite aus und nimmst diese x4 + 2mm Zugabe. Beispiel: Fertige Breite 1cm – Zuschnitt 4,2 cm – Fertige Breite 1,5mm – Zuschnitt 6,2mm



Zum Anzeichnen der Schrägstreifen Lineal oder Geodreieck verwenden sowie Markierstift, Bleistift oder Kreide. Die Linien sollten gut zu sehen sein.



- Fall Du ein längeres Schrägband benötigst, kannst Du die Streifen wie folgt aneinandersetzen:
- Die Bänder werden wie hier gezeigt über Eck gelegt und schräg abgenäht





- Nahtzugabe auf 5mm zurückschneiden und auseinander bügeln
- Die überstehenden Ecken an den Schnittflächen abschneiden – nun kommt der Schrägbandformer zum Einsatz:





- Mit der Spitze das Schrägband an der breiten Seite in den Schrägbandformer einfädeln
- Vorne vorsichtig anziehen - vorne kommt das vorgefaltete Schrägband heraus, das Du sofort cm für cm bügelst
- An den Nahtstellen ist etwas Vorsicht geboten
- Dein Schrägband ist und auf beiden Seiten um 0,5cm eingebogen





- Das Schrägband nun der Länge nach, nochmals zusammenfalten, so dass es letztendlich eine Breite von 1cm hat
- Zur Führung stecken wir uns jeweils 2 Stecknadeln auf unser Ärmelbrett und fädeln dort das gefaltete Schrägband durch, so lässt sich auch hier wieder mit einer Führung, das Band nochmals bügeln
- Schrägbandformer gibt es in verschiedenen Breiten



- Die Former gibt es beispielsweise von Prym
- Auf der Rückseite steht die Breite des Schrägbandes in mm
- Hier sind es 18mm – somit schneidest Du $36\text{mm} + 2\text{mm} = 38\text{mm}$ zu = fertige Endbreite 1cm



- Hier ein paar Einsatzbeispiele für Schrägband:



- Abschlüsse für Kanten



- Oder im Rücken, zum Einnähen der Reißverschlüsse
- Und wie auf dem Titelbild gezeigt, versäubern der Blenden





- Und so nähst Du das Band auf - es ist fertig vorgebügelt
- Stoffkante zwischen das vorgeformte Schrägband legen und knappkantig abnähen
- Hilfreich sind dabei Spezialfüße zum Nähen von Kanten



- Der linke Nähfuß gehört zu einer Industri-Nähmaschine
- Der rechte ist von meiner Brother Invis – wir denken, dass ähnliche Füße auch für Eure Nähmaschine gibt – inspiziert einfach mal Euren Fundus :O)





- Die Füße sollten eine Führungsschiene haben
- Diese werden entlang des Schrägbandes geführt – bei dem Brotherfuß wird die Nadel, je nach dem, nach rechts oder links verstellt
- Die Nase des Fußes führt automatisch an der Kante des Schrägbandes entlang, so dass eine ganz genaue Naht 1 oder 2mm innerhalb des Schrägbandes entsteht
- Die Anschaffung dieser Füße lohnt sich, diese könnt Ihr auch für Näharbeiten verwenden in denen Ihr im Nahtschatten nähen müsst, beispielsweise beim Annähen eines Hosen- oder Rockbundes
- Wir wünschen Dir nun viel Spaß beim Anfertigen Eures kreativen Schrägbandes

Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni

Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der [>>Werkschau](#) zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

