

01/2025

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

Nähanfänger

SHIRT

Yella + Yall

Größe
62-86




BEAMER

A4 / A0

US-Letter

www.toscaminni.de



54698726114

Nähanleitung • Schnittmuster



Material

Stoffempfehlung Dicke dehnbare Stoffe, z.B. Sweat-Jersey, French Terry, Fleece

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m					
Größe	62	68	74	80	86
Shirt mit Bündchen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
+ Kapuze + Kapuzenfutter	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Shirt mit Kapuze	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Größe	62	68	74	80	86
Oberweite	46	48	50	52	54
Taillenweite	46	47	48	49	50
Hüftweite	46	48	50	52	53
Armlänge	18,5	21	23,5	26	28,3



Diese Anleitung enthält
Videosequenzen zum
besseren Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Bezugsquellen	Seite 3
Nähsupport	Seite 4
Urheberrecht / Schnitt drucken /kleben	Seite 5
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte



Bezugsquellen für Jersey und Nähzubehör

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du zu direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage an zulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Stoffe Hemmers

Jerseystoffe
Jerseystoffe für Kinder

Nähmaschinenzubehör
Schneidereibedarf, z.B. Kreide,
Stoffklammern, Wondertape u.v.m.



stoffe.de

CLICK!
HERE!

Jersey uni
Jerseystoffe Kinder
Jersey gemustert

EinlageH180
EinlageG700

Nähgarne
Kopierpapier
Nähmaschinenzubehör
Scheren / Rollschneider

 stoffe.de

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!




Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



[>>Schnitt kleben](#)



Richtige Größe finden:

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:


Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüften

Ärmellänge:

Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel, bei Raglanärmel ab dem Hals



Maßtabelle

Größe	62	68	74	80	86
Oberweite	46	48	50	52	54
Hüftweite	46	48	50	52	53
Armlänge	18,5	21	23,5	26	28,3

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche die Maße deines Kindes nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.



[>>Mehr Details zum Thema Größe auswählen, Maßtabelle, Schnitt anpassen.](#)

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite**, sowie **die Körpergröße**. Der Schnitt hat **8cm Mehrweite**. Die Körpergröße bestimmt die Schnittgröße, alles andere wird angepasst.

Kontrolliere die Shirt Länge die von Dir gewünscht wird und miss die Ärmellänge nach, ob sie für Dein Kind passt. Die Ärmel sind bereits etwas länger berechnet


Die Maßtabelle des Kindes „wächst“ überwiegend mit der Körpergröße. Es kann gut sein, dass Dein Kind zwischen zwei oder mehreren Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall muss Du den Schnitt anpassen, hier ein Beispiel:

Dein Kind ist 96cm groß, Oberweite 55, Hüftweite 55
Wähle die Größe 98, die Dein Kind von der Körpergröße benötigt und passe den Schnitt über die Seitennähte auf Gr.92 an. Die Änderungen zeichnest Du Dir am besten direkt auf dem Schnitt ein.

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64
Tailenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Hüftweite	52	53	55	57	59	61	63	66	69



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey



Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.





Technische Zeichnung:



Anmerkung:
Das Vorder- und Rückenteil sind un-proportional gezeichnet, deshalb ist das Rückenteil etwas breiter als das Vorderteil

Pflegehinweis:
Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff
1	Vorderteil	1x Stoffbruch
2	Rückenteil	1x Stoffbruch
3	Halsbündchen**	1x Stoffbruch
4	Ärmel	2x gegengleich
5	Kapuze	2x gegengleich
6	Mittelteil Kapuze	1x
Optional	Schrägstreifen für Versäuberung Halsnaht: 3cm breit, ausreichend lang	
	**aus Jersey, alternativ aus Bündchenstoff	


Die folgenden Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten:
Nähte 1cm
Saum 6cm
Saum der Ärmel 6cm




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.



Stoffauflageplan



Zugeschnittene Teile



Futter Kapuze



Stoffbruch für Vorder- und Rückenteil legen – vom Rest werden die Ärmel seitlich untereinander gelegt.

Das Kapuzenteil kann auch quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden – so sparst du dir etwas Stoff.



Halsbündchen nähen:




- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- Beide Schulternähte nähen



- Halsbündchen vorbereiten
Achtung: Das Halsbündchen wird aus Jersey genäht!



- Halsbündchen der Länge nach falten und bügeln (links auf links)
- Das Halsbündchen hier schon etwas in runder Form bügeln




- Halsbündchen rechts auf rechts der Breite nach falten und zum Ring schließen




- In der Mitte der Naht einknipsen



- Auf der gegenüberliegenden Seite jeweils die Mitte mit einem kleinen Knips markieren




- Ebenso am Shirt vordere und rückwärtige Mitte markieren



- Halsbündchen der Länge nach links auf links an der Stelle, an der du den Knips an der Naht angebracht hast, falten.
- Die Nahtzugabe jeweils in die entgegengesetzte Richtung falten



- Shirt ist auf links gewendet.
- Bündchen rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, dabei die Markierungen beachten.
- Naht des Bündchens liegt auf der hinteren Mitte.
- Vordere Markierung kommt auf die vordere Markierung.
- Das restliche Bündchen links und rechts gleichmäßig verteilen.



- Bündchen festnähen, genäht wird auf der Seite des Bündchens.



- Beim Nähen das Bündchen dehnen.
- Wir haben alles mit der Overlock genäht.




- Sehr wichtig! Alles schön bügeln – zuerst von innen, dann von aussen.




[>>Video Halsbündchen nähen](#)



- Wer mag, kann die rückwärtige Halsnaht versäubern.
- Schrägstreifen zuschneiden: 3cm breit, ausreichend lang
- Schrägstreifen der Länge nach zur Hälfte falten



- Shirt ist wieder auf links gewendet
- Schrägstreifen mit der offenen Kante an die rückwärtige Halsnaht stecken
- Nähe mit der Nähmaschine



- Schrägstreifen nach unten klappen



- Schrägstreifen nach unten klappen
- Absteppen



- Nun noch die gegenüberliegende Seite absteppen





- Sieht dann so aus.
 - Danach das Halsbündchen von der rechten Seite Absteppen.
- Tipp: Nutze dafür einen [>>Kantennähfuß](#)



- Beim Absteppen die Nahtzugabe nach unten klappen und mitfassen.



- Sieht dann so aus.



- Für das perfekte Ergebnis alles nochmals sauber bügeln.



[>>Video Halsnaht versäubern](#)

Halsausschnitt mit Kapuze



- Du benötigst die Kapuze einmal aus Oberstoff und einmal aus Futterstoff



- Seitliches Kapuzenteil mit dem mittleren Kapuzenteil zusammenstecken



- Nähen



- Ansicht von der rechten Seite



- Das zweite Kapuzenteil an das Mittelteil nähen



- Das Futter ebenso nähen





- Ein Kapuzenteil nach rechts wenden



- Die Kapuzenteile ineinander schieben, so dass die Kapuze rechts auf rechts liegt



- An der vorderen Kante zusammennähen
- Achte darauf, dass die Nähte aufeinander liegen




- Kapuze wenden



- Vordere Kante bügeln




- Vordere Kante absteppen (Kantenfuß verwenden)
- Die untere Kante mit der Overlock versäubern, so lässt sich die Kapuze einfacher an den Ausschnitt nähen





- Ander Kapuze hast Du bereits die Schulterpunkte, die hintere Mitte und die vordere Mitte markiert
- Am Shirt markierst Du am Halsausschnitt die vordere Mitte und die hintere Mitte






- Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, die Kapuze zeigt nach unten
- Vorne überlappt die Kapuze 1-2cm
- Rundherum annähen





- Du kannst den Halsausschnitt noch absteppen
- Verwende wieder einen Kantennähfuß



- Vorne überlappt die Kapuze

Achtung Hinweis:

Bei Babys und Kleinkindern raten wir von Kordelbändern an Kapuzen aus Sicherheitsgründen ab.



Ärmel nähen:




- Den Saum für die Ärmel umnähen
- Bei der Erwachsenenversion sind es 6cm
- Bei Kindern von Gr 62-80 4cm
- Du kannst den Saum der Ärmel jetzt mit einem Fakebündchen nähen
- Oder Du nähst erst die Seitennähte und nähst anschließend das Bündchen



- Markiere Dir die Mitte des Ärmels
- Mit dieser Markierung wird der Ärmel an die Schulter fixiert
- Anschließend steckst Du diese links und rechts entlang der Seitennaht fest

- Bevor der Ärmel eingenäht wird, kontrolliere, dass beide Seitennähte gleich lang sind





- Seitennaht nähen
- Anschließend kannst Du den Ärmelsaum sowie den Saum des Shirts mit fake Bündchen nähen
- Hier hast Du 2 Möglichkeiten, einmal Du nährst beide Seiten zu und anschließend den Fakesaum
- Oder Du lässt eine Seite offen, nährst den Saum und nährst anschließend die andere Seitennaht
- (diese Methode ist etwas einfacher



[>>Video „faules“ Bündchen nähen](#)



Saum nähen:



- Knipse die Nahtzugabe an der Seitennaht auf Höhe des Umbruchs ein



- Den Saum nach links bügeln
- Die Nahtzugabe der Seitennaht wieder in die jeweils entgegengesetzte Richtung legen (wie beim Halsbündchen)



- Den Saum mit der Overlock absteppen (wie beim Ärmelbündchen)
- Danach die Naht wieder von der rechten Seite mit dem Kantennähfuss absteppen (wie beim Bündchen / Ärmelsaum / Ärmelnaht)



- Sieht dann so aus.
- Wenn du magst, kannst du noch ein Label anbringen.
- **Tipp:** Nutze dafür einen Teflon-Fuß





- Zum Schluss die Overlockfäden mit einer dicken Nadel in die Naht nähen. Den Rest kannst du dann abscheiden.



- Die Naht mit der Nähmaschine von der rechten Seite mit einer kleinen Naht absteppen.
- Dein Shirt ist nun fertig 🥳



Bügelbilder und Seamless Patterns für Stoffdruck.



Hey, schau mal hier 🙋

Wir sind gerade dabei, unsere coolen digitalen Patterns und Bügelbilder in unseren [Shop](#) zu bringen.

Mit diesen Mustern kannst du deinen eigenen Stoff drucken lassen. Zu den Patterns bekommst du eine super einfache Anleitung, wie und wo du die Stoffe oder Bügelbilder drucken lassen kannst.

Es macht echt Spaß, auf so ein Überraschungspäckchen zu warten und es dauert nicht länger, als wenn du in einem Online-Shop bestellst.

Und das Beste: Die Stoffe sind farblich aufeinander abgestimmt, so hast du immer passende Kombistoffe und es bleiben kaum noch Stoffreste übrig.

Du darfst davon ausgehen, dass es von diesen Stoffen nur ein paar wenige Meter gibt und Du somit ein richtiges Unikat in Händen hältst.

Probier's doch einfach mal aus.

Alles Liebe,
Eure TOSCAminni





#shirtyella
#shirtyall

>>Den Sweater gibt es auch für Damen
Sweater Yella Gr. 34-54



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederaltich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607