



Kleid Hazel

#kleidhazel [#toscaminni](https://www.toscaminni.de)

Designerin: Silvia Maria P. Vogt

www.toscaminni.de

Art.-Nr: 2-E-74

Größe: 34-46

Schwierigkeitsgrad:



Nähanleitung • Schnittmuster



Schnittskizze



Einkaufsliste Kleid Hazel


Material (Unterkleid)

- Jerseystoffe, dehnbare Stoffe
- Je nach Geschmack Spitze für das Unterkleid
1,55m für alle Größen
oder 1x die Länge – (Stoffbreite 1,40m)

Materialangaben (Shirt)

- Jerseystoffe, dehnbare Stoffe
- 2,70m für alle Größen (Stoffbreite 1,40m)

Melde Dich an für unseren Newsletter



www.toscaminni.de

Trag Dich für unseren Newsletter ein und profitiere von regelmäßigen exklusiven Angeboten, die nur für Newsletter-Abonnent:innen

[>>Zum Anmeldeformular](#)

Nicht vergessen - markiere Deine Werke ☺

Die Community und wir wollen Deine Kreationen auf alle Fälle gerne bewundern, deshalb würden wir uns freuen, wenn Du Deine Fotos markierst mit den Hashtags #toscaminni und



Nutzungslizenz Schnittmuster und Stickdateien

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Wir haben zur Kontrolle eine Extra-PDF-Datei mit dem Testquadrat beigefügt.

Um die Blätter haben wir Linien gezogen, sowie Reihen/ und Seitenangaben hinzugefügt. Die Seitenränder entweder abschneiden oder überlappend zusammen kleben.

Tipp:

Die Ränder so abschneiden, dass rechts jeweils ein Rand zum Aufeinander kleben übrig bleibt.

Die Blätter liegen dann ca. 0,5cm übereinander und das zusammenkleben fällt leichter.



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Viele haben Maße, die vielleicht über 2 oder 3 Größen laut Maß-tabelle laufen.

Beispiel: Oberweite wäre laut Maßtabelle Größe 36, Taille Größe 32, Hüfte Größe 40.

So gehst Du vor:

Prüfe, wo die Figur Betonung im Schnitt liegt. Hier ein paar Beispiele, um das Prinzip zu verstehen:

Etuikleid

Hier gehst Du von der Hüfte aus: anhand der obigen Maße wählst Du den Schnitt nach der Hüftweite aus, d.h. Größe 40 und passt die restlichen Maße an.

Kleid mit Tellerrock

Oberweite ist maßgebend und die Taille muss angepasst werden. Hier Größe: 36

Hose

Taille und Hüfte betonen die Figur, wir wählen Größe 40 und den Rest passen wir an.

Stoff-Dehnung berücksichtigen:

Ebenso ist die Dehnung des Stoffes entscheidend. Ein und derselbe Schnitt wirken – je nach Stoffdehnung - unterschiedlich. Wenn Du Jersey verwendest, der sich stark zieht, musst Du Dich evtl. für eine andere Verarbeitung entscheiden, als wie beispielsweise in der Anleitung gezeigt.

Individuelle Figur berücksichtigen:

Außerdem solltest Du die „Weite“ sowie auch die „Länge“ des Kleidungsstückes für Dich überprüfen. Bist Du recht klein oder groß, hast Du übermäßig starke Oberarme oder besonders lange Arme, dann plane einfach beim Zuschnitt mehr Spielraum mit ein, um die Maße später individuell anzupassen.

Nahtzugabe 2 cm – Profis machen es vor:

Um mehr Spielraum an Taille und Hüfte zu haben, empfiehlt es sich, an den Seitennähten 2cm Nahtzugabe zugeben.

Schneiderpuppe:

Ein gutes Hilfsmittel wäre auch eine größenverstellbare Schneiderpuppe, an der Du Deine eigenen Maße anpassen kannst. Die Anschaffung lohnt sich, wenn Du gerne und viel nähst.



Verarbeitung von Web- und Jerseystoffen:

Bei Jersey musst Du die Elastizität berücksichtigen, weil diese differiert, auch wenn jeder Jersey die gleiche Stoffzusammensetzung hat. Webstoffe, verzeihen nur schwer Nähfehler.

Probemodell zum Teil anfertigen – z.B. bei Schnitten, die die Oberweite betonen:

Es genügt, wenn Du das Oberteil probenähst: Also Zuschneiden, heften, Anprobe machen und ggf. Änderungen vornehmen. Im Anschluss etwaige Änderungen auf den Schnitt übertragen.

Modell aus Nessel anfertigen:

Bei teuren Stoffen empfiehlt sich ein Modell aus Nessel zu nähen. Anschließend übernimmst Du alle Änderungen auf Deinen Papierschnitt und erst dann schneidest Du Deinen Lieblingsstoff zu.

Anpassungen vornehmen – so geht's:

You Tube Videos sind kostenlos und sehr zu empfehlen – sie zeigen auch andere Nähschritte, die Du vielleicht noch nicht kennst und ersparen Dir einen Nähkurs. Empfehlenswert sind Videos von „Piexsu“ oder „Anna“ von „Einfach nähen“.

Makerist: Diese Videos sind zwar kostenpflichtig, lohnen sich jedoch voll und ganz. Die Verarbeitung wird von Profis gezeigt. Generell findest Du auch auf Youtube tolle Nähvideos zu den verschiedensten Themen.

Fazit: Die *Investition in die Arbeitsvorbereitung*, d.h. genaues Ausmessen + Testmodell lohnt sich.

Dein Erfolg: Ein perfekt sitzendes Unikat, das Deine Persönlichkeit unterstreicht.

Gleiches gilt auch für Kinderkleidung – nicht jedes Kind entwickelt sich gemäß der vorgegebenen Maßtabelle und der Schnitt sollte dann entsprechend angepasst werden, damit das Kleidungsstück sitzt.

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, wer das Teil später nur mit der Hand wäscht, dann reicht es, den Stoff mit der Hand vorzuwaschen. Und wer's mit der Waschmaschine will, dann bitte in der Waschmaschine vorwaschen (**Wolle/Walk im Wollwaschprogramm**).

Gleiches gilt auch für das Trocknen – also Stoff im Wäschetrockner trocknen, wenn er später auch mit dem Wäschetrockner getrocknet werden soll usw.

Walk/Wolle bitte nie im Wäschetrockner trocknen – diese nach dem Waschen vorsichtig in Form ziehen, lufttrocknen lassen und danach vorsichtig dämpfen.




Abkürzungen für Beamer	Deutsch	Englisch
1 x SB	1 x im Stoffbruch zuschneiden	1x cut in the fold
VT	Vorderteil	Front
sVT	Seitl. Vorderteil	Front side
mVT	Mittl. Vorderteil	Front middle
RT	Rückenteil	Back
sRT	Seitl. Rückenteil	Back side
mRT	Mittl. Rückenteil	Back middle
Ärmel	Ärmel	sleeve
NZ	Nahtzugabe	Seam allowance
SZ	Saum	hem
hM	Hintere Mitte	Centre back
Rv	Reißverschluss	Zipper
Fl	Fadenlauf	Graineline
Blende	Blende	aperture
TA	Tasche	pocket



Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Schulterbreite	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14
Ärmellänge	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62





1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:


Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

5 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

6 Schulterbreite:

Vom Halsansatz bis zur Armkugel



Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen

Entscheidend für die Größenauswahl ist die Oberweite


Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Zum Anpassen des Schnittes in der Länge liegt eine extra Anleitung dabei



Schnittskizze:



Technische Zeichnung:



Zuschneideplan Unterkleid

Blenden für den
Ausschnitt

2 x über gesamte
Stoffbreite

Unterkleid

Vorderteil

1 x im Stoffbruch

Rücken

1 x im Stoffbruch

Hinweis:


Die Nahtzugabe steht auf dem Schnitt
Wir empfehlen 1 cm



Oberstoffe sind blau



Futterstoffe rosa



Die Rückseite ist weiß



Und los geht's:



Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.

Die schwarzen Punkte auf dem Schnitt stellen die Markierungen dar, die Du auf den Stoff übertragen sollst. Entweder Passpunkte mit Kreide markieren oder kleine Dreiecke in die Saumzugabe schneiden.


Bei Stoffen die links und rechts gleich sind oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren

Alle Teile, außer der Stoff franst nicht, wie beispielsweise Walk oder Jersey, mit der Overlock oder einem kleinen Zickzackstich versäubern

Zuschneideplan



Zugeschnittene Teile



Elastische Stiche verwenden



Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen

Schulternaht nähen



Die Blenden werden 4 cm breit und ausreichend lang zugeschnitten.

Entweder Du misst Dir den Halsausschnitt und die Armlöcher ab

Oder

Du schneidest 2 Streifen über die gesamte Stoffbreite zu =
4cm 1,50 – 1,60 m Länge je nach Stoffbreite (jeweils ca. 1 cm Nahtzugabe)

Den Streifen der Länge nach = 2 cm / 1,40 m bügeln,
anschließend leicht gedehnt an die jeweiligen Ausschnittkanten
nähen


Alternativ kannst Du bei Deinem Unterkleid auch elastische
Spitzen oder Rüschen anbringen

Wenn Du noch nicht so geübt bist, rate ich Dir die Blende vorher
anzuheften

Wieder elastische Wäschestiche verwenden, eine Overlock eignet
sich am Besten

Die Halsausschnittblenden in Form bügeln
Anschließend am Rand nochmals absteppen

Hier lässt sich sehr gut mit der Covermaschine arbeiten



Blende annähen


1. Halsausschnitt
2. Armloch





Zweite Schulternäht nähen


Anschließend am zweiten Armloch ebenfalls die Blende annähen



Alle Blenden sind angenäht

Anschließend wird der Saum von 3 cm nach links umgebügelt






Saum nach links bügeln

Anschließend wird der Saum genäht


Ich arbeite mit einer Cover, deswegen nähe ich den Saum bevor die Seitennähte genäht werden

Nähst Du mit einer Nähmaschine kannst Du auch erst die Seitennähte nähen und anschließend den Saum, Es gibt verschiedene Wege, suche Dir das für Dich passende aus




Saum nähen





Seitennähte nähen

Zuletzt wird oben und unten an den Seitennähten
noch verriegelt



Fertiges Unterkleid

Du kannst das im übrigen auch alleine anziehen



Zuschneideplan

Vorderteil	1 x
Rücken	1 x
Ärmel	2 x
Blenden für den Ausschnitt	2 x über gesamte Stoffbreite
Godets	Jeweils 1x

Hinweis:


Die Nahtzugabe steht auf dem Schnitt
Wir empfehlen 1 cm



Oberstoffe sind blau



Futterstoffe rosa



Die Rückseite ist weiß



Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.

Die schwarzen Punkte auf dem Schnitt stellen die Markierungen dar, die Du auf den Stoff übertragen sollst. Entweder Passpunkte mit Kreide markieren oder kleine Dreiecke in die Saumzugabe schneiden.


Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren

Alle Teile, außer der Stoff franst nicht, wie beispielsweise Walk oder Jersey, mit der Overlock oder einem kleinen Zickzackstich versäubern


Du kannst wählen zwischen Kurz, Dreiviertel und Langarm

Zuschneideplan

1.40 m




Webkante




einlagig



Zugeschnittene Teile






Godets in den Saum nähen, es wird unten mit dem Nähen begonnen, auf der anderen Seite wieder zurück zum Saum

Wir haben mit der Overlock genäht, die Nähte sind außen.



Wenn Du gerne noch zusätzlich Ziernähte haben möchtest, wir haben an der Seite welche eingearbeitet, das Vorder- und Rückenteil dementsprechend teilen und wieder zusammennähen. Wenn Du die Ziernähte einfach nur durch Teilungsnähte einfügen möchtest, kannst Du Dein zugeschnittenes Stoffteil Zerschneiden.

Beispiel




Du zeichnest Dir Deine Trennungsnähte beliebig ein, schneidest dort die Teile auseinander Und nähst sie anschließend mit der Overlock wieder zusammen, so dass die Nähte außen sind, Du kannst auch noch zusätzlich ein Kontrastgarn in Deine Overlock einfädeln. Nahtzugabe spielt in dem Fall keine Rolle, es werden am Schluss unten einfach die Säume korrigiert. Die Nahtzugabe sollte aber nicht mehr als die Overlockbreite von 0,75 cm betragen.

Wenn Du verschiedene Stoff patchen möchtest, zerschneidest Du Dir Deinen Papierschnitt und schneidest dir Deine entsprechenden Teile zu. Hier solltest Du eine Nahtzugabe von 0,75cm mit anschneiden.

Anschließend geht es mit der normalen Verarbeitung weiter.






Hier ein weiteres Beispiel, Du hast nun 2 Teile und nährst diese genau wieder an der Schnittstelle zusammen. Du kannst einmal den Papierschnitt entsprechend teilen und verschiedene Stoffe verwenden. Hier zeichnest Du Dir eine Nahtzugabe von 0,75cm an. Oder Du zerschneidest Dein bereits zugeschnittenes Stoffteil und fügst einfach nur eine neue Teilungsnaht ein. Hier brauchst Du eine Nahtzugabe nicht zu berücksichtigen.


Du kannst auf einer Skizze einzeichnen wie Dein Modell mit den geplanten Schnittstellen aussieht

Natürlich kannst Du auch verschiedene Stoffe verwenden, das bleibt alles Deinen Vorstellungen überlassen





Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, an einer Schulter nähen




Streifen für Halsbündchen zuschneiden

Der Länge nach zur Hälfte legen, leicht gedehnt
an den Halsausschnitt annähen –


Den Rest des Streifens abschneiden





Ausschnitt bügeln

Knapp am Rand absteppen



Teile wieder rechts auf rechts legen und die zweite Schulter nähen


Strick und Jersey näht am besten mit einer Overlock, alternativ eignet sich auch ein Overlockstich auf der Nähmaschine oder ein kleiner Zickzackstich

Ich habe anstatt des Bündchens eine elastische Spitze angenäht






Nahtzugabe nach links bügeln
Saum nähen




oder
Spitze aufnähen und
Stoff auf der Rückseite
abschneiden




Als nächstes werden die Ärmel eingenäht,
dabei die Passpunkte beachten






Das Oberteil wäre nun fertig

Ärmel, einnähen, die Passpunkte vom Oberteil sollten mit den Passpunkten vom Ärmel übereinstimmen, an der Armkugel ist etwas Mehrweite, die muss eingehalten werden – auf der anderen Seite wieder holen



Auf beiden Seiten die Seitennaht schließen




Saum nach links bügeln, nähen, wir
haben hier 1 cm gewählt,
genäht haben wir mit einer Cover



Zuletzt haben wir an der Schulte und an den Godets noch kleine Bändchen angenäht.

Du schneidest in beliebiger Länge quer über den Stoff Jerseybändchen von 4 cm Breite zu, nähst diese im Bündel, bei mir waren es jeweils 3 Stück doppelt auf, verknotest die Bändchen und ziehst nun die Bändchen der Länge nach fest auseinander, dadurch bildet sich automatisch ein Schlauch. Fertig ☺





Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein

Wir wollen Deine Kreationen auf alle Fälle gerne bewundern, deshalb freuen wir uns, wenn Du Deine Fotos auf Instagram oder Facebook markierst mit dem Hashtag **#kleidhazel** und/oder **#toscaminni**

Werde Mitglied in unserer Facebook-Gruppe >>[TOSCAminni-Nähcafé](https://www.facebook.com/groups/1371923759524834)
(<https://www.facebook.com/groups/1371923759524834>)

und zeig uns, was Du genäht hast.

... oder besuche uns auf >>[Instagram](https://www.instagram.com/toscaminni)
(<https://www.instagram.com/toscaminni>) - [#toscaminni](https://www.instagram.com/toscaminni)



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

