





Kleid Estelle



Schnittskizze:



#kleidestelle

Art.-Nr: 2-E-80

Größe: 34-46

Schwierigkeitsgrad:



Nähanleitung • Schnittmuster

Einkaufsliste Kleid Estelle

Material

- Jersey, Strickstoff, dehnbare Stoffe
- Reißverschluss zur Verzierung (optional)
- Einlage für Modell Turtleneck

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe	34-42	44-46
Langarm	1,90m	2,20m
Kurzarm	1,50m	1,80m

Stoffverbrauch: einmal die Länge bis zum Knie + die gewünschte Ärmellänge

Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Schnitt anpassen	Seite 5
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8

Melde Dich an für unseren Newsletter



Profitiere von exklusiven Vorteilen.

[>>Zum Anmeldeformular](#)



Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht


Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus.



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat findest Du auf dem Schnittmuster, dies muss 5/5cm betragen, dann ist die Skalierung korrekt.

Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen, daran orientierst Du Dich beim Zusammenkleben.


Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Richtige Größe finden



1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Schulterbreite	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14
Ärmellänge	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62




Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Die Länge kannst Du im unteren Drittel korrigieren, falls nötig.

Die Weite kannst Du anpassen, indem Du die Seitennähte abnähst, hier auch die Ärmel mit einbeziehen.



Entscheidend für die Größenauswahl ist die Oberweite sowie Hüftweite.

Modell 1



Modell 2




Modell 3




Technische Zeichnung:


Modell 1



Modell 2



Modell 3



Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.


Zuschneideplan

Oberstoff	Zuschnitt
Vorderteil	1 x im Stoffbruch
Rücken	1 x im Stoffbruch
Ärmel	2 x
Schrägstreifen Halsausschnitt bei Variante mit Rundhalsausschnitt	1 x

Oberstoffe sind blau



Futterstoffe rosa



Die Rückseite ist weiß




Hinweis:

Die Nahtzugabe steht auf dem Schnitt
Wir empfehlen 1 cm



Nähmaschine/Overlock „jerseytauglich“ einstellen:

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.



Ein tolles [Video dazu gibt es übrigens von Makerist](#).

Nähst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

Es gibt übrigens auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.


Auch mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung, die Du für die Verarbeitung von Jersey benutzen kannst. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.



Der Zuschnitt/Stoffauflageplan ist für alle Modelle identisch, der Ausschnitt wird unterschiedlich versäubert. Ärmel und Korpus werden für alle Varianten gleich genäht. Du kannst den Ärmel in langarm / kurzarm oder $\frac{3}{4}$ -arm gestalten.


Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.


Bei Stoffen die links und rechts gleich sind oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Zugeschnittene Teile


Modell 1





Modell 2



Modell 3



Zuschneideplan




Stoffbruch



Stoffbruch



Modell 1





Bereite Dir einen Jerseystreifen für das Bündchen vor:
4cm breit (fertige Breite = 2cm) in ausreichender Länge, die Länge
ermittelst Du in dem Du den Halsausschnitt abmisst (Achtung, innerhalb
der Nahtzugabe messen!)



Formel zur Berechnung eines Bündchen:

Ausschnittlänge x 0,7 plus 2cm
Nahtzugabe für Bündchenstoff
Ausschnittlänge x 0,8 plus 2cm
Nahtzugabe für Jersey




1. Vorderteil-/ Rückenteil rechts auf rechts legen
beide Schulternähte schließen
2. Halsbündchen zum Ring schließen und der Länge
nach zur Hälfte zusammenlegen
3. Bündchen und Halsausschnitt in Viertel
markieren
4. Bündchen rechts auf rechts an den
Markierungen aufeinanderstecken

5. Das Bündchen gedehnt an den
Halssauschnitt nähen
6. Genäht wird auf der Bündchenseite
7. Halsausschnitt vorsichtig bügeln und von
der rechten Seite absteppen
8. Verwenden einen elastischen Stich,
wenn Du mit der Nähmaschine nähst.

Nun kannst Du die Ärmel einnähen (Vgl. Seite 12)



Modell 2




V-Ausschnitt versäubern


Der V-Ausschnitt wird mit Belege versäubert.




Vorder-/Rückenteil rechts
auf rechts legen an
beiden Schultern nähen



Die Blenden ebenfalls rechts
auf rechts legen und auch
hier beide Schultern nähen




Oberteil auf rechts wenden,
Schulternaht bügeln



Blende nach links wenden, bügeln,
und auf der rechten Seite Absteppen

Die Blende rechts auf rechts
an den Ausschnitt stecken

Nähen





Evtl. an der Spitze bis knapp an die
Naht einschneiden

Nun kannst Du die Ärmel einnähen (Vgl. Seite 12)



Modell 3/3b




Wer mag kann, einen Reißverschluß als Hingucker aufnähen, wir haben einen mit Spitzenrändern gewählt

Der Reißverschluß hat keine Funktion, deswegen nur auf beiden Seiten aufnähen

Dieses Modell sieht besonders schön aus, wenn Du dickere Stoffe verwendest.

Bei Verwendung von dünnen Stoffen / Jersey:

Hier muss der Ausschnitt mit Belege versäubert werden, damit der Turtleneck den richtigen Stand bekommt. Die Belege kannst Du Dir ganz leicht selbst erstellen, in dem Du vom Schnittmuster des Vorder- und Rückenteils den Ausschnitt bis zur Hälfte des Ärmellochs abzeichnest und so eine neues Schnitt-Teil erstellst (siehe Linie)




Auf die Belege Einlage auf die linke Stoffseite aufbügeln.

Vorder-/Rückenteil rechts auf rechts legen beide Schulternähte schließen. Die Blenden ebenfalls rechts auf rechts legen und auch hier beide Schultern nähen

Oberteil auf rechts wenden, Schulternaht bügeln

Die Blende rechts auf rechts an den Ausschnitt stecken und den Halsausschnitt absteppen (siehe rote Linie)



Kleid wenden – Belege in die Innenseite klappen, bügeln.

Mit Stecknadeln an der Schulternaht und an den Armausschnitten fixieren. Der Beleg wird dann beim Einnähen der Ärmel mitgefasst.



Bei Verwendung von dicken Strickstoffen:


Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, beide Schulternähte schließen. Da die Stoffe sehr dick sind, benötigst Du keine Einlage, sondern kannst den Ausschnitt direkt mit der Overlock mit einer Sichtnaht versäubern.

Tipp: Tausche den **oben aufliegenden! Unterfaden**, Deiner Overlock gegen einen dünnen Wollfaden aus (Es wird nur ein Unterfaden getauscht) Damit kannst Du wunderbar Strickstoffe mit einer Sichtnaht versäubern. Alternativ kannst Du statt Wolle ein Effekt- oder Stickgarn verwenden.

Nähst Du mit der Nähmaschine, nimmst Du als Oberfaden Effekt- oder Stickgarn (Wolle geht hier nicht) und verwende einen overlockähnlichen Stich.


Du kannst den Ausschnitt auch ganz klassisch mit einem Einfassstreifen aus Jersey versäubern, wie auf Seite ... erklärt.

Vorbereiten der Ärmel




1. Saum abmessen, nach links bügeln
2. Saum mit der Cover nähen, genäht wird auf der rechten Seite

Ärmel einnähen



Am Oberteil sowie an den Ärmeln sind Passzeichen angebracht, welche Du beim Zuschneiden der Teile mit übertragen hast. Diese Passzeichen müssen aufeinandertreffen, an der Armkugel ist etwas Mehrweite die Du einhalten musst. Anschließend wird der Ärmel eingenäht, genäht wird in der Armkugel auf der Ärmelseite






Nun in einem Arbeitsgang die Seitennähe inkl. Ärmel nähen. Wir starten immer am Ärmel.

Anschließend den Saum nach links umschlagen, der bereits vorgebügelt ist und auf der rechten Seite mit der Cover nähen bzw. mit der Nähmaschine und einem elastischen Stich

Dein Kleid ist nun fertig 😊



Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni

Facebook - Instagram - Newsletter



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der Nähschau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt

TOSCAminni-Schnittmanufaktur

Scheibenstraße 1

94557 Niederalteich

0160-4546016

www.toscaminni.de

info@toscaminni.de

USt-IdNr.: DE 247560793

