

03/2025

TOSCAminni


SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Jacke
SONTJE

Größe 92-134



BEAMER

A4 / A0

US-Letter

Fortgeschritten

www.toscaminni.de





Nähanleitung • Schnittmuster


Material	
Stoffempfehlung	Fleece, dicker Sweatjersey, Teddy, Plüsch, Strickstoffe, dehnbare Stoffe. Die Jacke fällt figurbetont aus, daher solltest du Stoffe verwenden, die etwas dehnbar sind.

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m								
Größe	92	98	104	110	116	122	128	134
Jacke	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30
Reißverschluss	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,54

Größe	92	98	104	110	116	122	128	134
Oberweite	55	56	57	58	60	62	64	66
Taillenweite	51	52	53	54	55	56	57	58
Armlänge	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3



Diese Anleitung enthält Videosequenzen zum besseren Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Modell	Seite 4
Nähsupport	Seite 5
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte






Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



[>>Schnitt kleben](#)



>> Kapuzenjacke

Lässige Kapuzenjacke mit sportlichen Teilungsnähten und „faulen Bündchen“

>> Stoff

Dickere dehnbare Stoffe, z.B. Fleece, Sweat-Jersey, Alpenfleece u.a.



Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!



Richtige Größe finden:

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:

Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Hüftweite:


Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Ärmellänge:

Gemessen vom Schulterpunkt bis zur gewünschten Länge, Arm ist leicht angewinkelt

Ärmelbreite:

Unteren Saum des Ärmels messen



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche die Maße deines Kindes nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite**, sowie die **Körpergröße**. Der Schnitt hat 6cm Mehrweite. Die Körpergröße bestimmt die Schnittgröße, alles andere wird angepasst.

Kontrolliere die Länge des Shirts, die von Dir gewünscht wird und miss die Ärmellänge nach, ob sie für Dein Kind passt. Die **Ärmel sind bereits etwas länger berechnet**, damit du mehr Spielraum hast – wir nähen mit faulen Bündchen, so dass du sie leicht anpassen kannst.

#Stoffwahl:


Die Jacke hat 6cm Mehrweite und fällt figurbetont aus, daher solltest du Stoffe verwenden, die etwas dehnbar sind, z.B. Fleece, dicker Sweatjersey, Plüsch, Teddy etc. Möchtest du die Jacke aus Softshell oder Steppstoff nähen, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen und die Längen anzupassen.

Maßtabelle

Größe	92	98	104	110	116	122	128	134
Oberweite	55	56	57	58	60	62	64	66
Taillenweite	51	52	53	54	55	56	57	58
Armlänge	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weißt, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.





Technische Zeichnung:



Die Jacke kannst du an den unteren Teilen verlängern / verkürzen, denke daran, auch die Aufsatztasche entsprechend zu ändern (Teil 1F)
Ärmel kannst du am Saum verlängern/verkürzen.

Zuschneideplan:

Nr.	Zuschnitt	Oberstoff
Vorderteil		
1A	Mittleres Vorderteil	2x gegengleich
1B	Seitliches Vorderteil	2x gegengleich
1F	Taschenbeleg	2x gegengleich
1G	Tasche	2x gegengleich
Rückenteil		
2A	Mittleres Rückenteil	2x gegengleich
2B	Seitliches Rückenteil	2x gegengleich
Kapuze		
3	Kapuze	2x gegengleich
3A	Kapuzenblende	1x im Stoffbruch
4	Ärmel	2x gegengleich
5	Blende Reißverschluss	2x gegengleich

Im Schnitt sind folgende Nahtzugaben enthalten:

Nähte 1cm

Ärmelsaum + Saum 3cm

Vordere Mitte Reißverschluss 2cm





Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

Zugeschnittene Teile

Stoffbruch






Nähtechnik – doppellagig versäubern:



- Wir nähen erst die Naht mit der Nähmaschine und versäubern die beiden Stofflagen im Anschluss mit der Overlock – so sparst du dir jeweils einen Arbeitsschritt – wenn wir von „doppellagig versäubern“ sprechen, ist diese Nähtechnik gemeint.

Kapuze nähen:



[>>Blogbeitrag: Abnäher nähen](#)

- In beiden Kapuzen die Abnäher zusammenstecken
- Nähen




- Beide Kapuzenteile rechts auf rechts legen und an der rückwärtigen Naht zusammennähen.
- Die Naht im Anschluss doppellagig versäubern.



- Blende rechts auf rechts legen und an der rückwärtigen Mitte zusammen nähen.



- Blende rechts auf rechts legen und an die Vorderseite der Kapuze stecken - festnähen
- Achtung, die Enden jeweils ein Stück offen lassen, hier wird später noch der Reißverschluss eingefügt.





Hier bleibt jeweils noch ein Stück offen.

- Wir versäubern den Rand der Blende noch mit einer „Fake-Paspel“, damit es innen schöner aussieht. Das ist optional.
- Für die Fake-Paspel einen ausreichend langen Schrägstreifen aus Kontraststoff zuschneiden. (3-4cm breit)
- Den Streifen einmal der Länge nach falten, bügeln.
- Den Streifen mit der offenen Kante an die Blende rechts auf rechts anstecken – die Kapuze ist auf rechts gewendet – rundherum festnähen.





Sieht dann so aus



Später wird die Blende nach innen eingeschlagen – dazu kommen wir, wenn der Reißverschluss eingenäht wird.



[>>Kapuze mit Blende nähen](#)



Aufsatztaschen vorbereiten:




[>>Video Tasche mit Beleg nähen](#)

- Die untere Kante der Blende mit der Overlock versäubern.
- Blende rechts auf rechts auf die Tasche nähen.
- Blende nach links wenden und bügeln.



- Sieht dann so aus



- Blende von rechts nochmals absteppen
- Dafür die Blende nach oben klappen – Nahtzugabe ebenfalls nach oben klappen und mitfassen beim absteppen.



- Wer mag kann jetzt ein Label aufnähen(optional)
- Überstehende Ecke abschneiden.



Auf den vorderen Seitenteilen die Ansatzlinie der Taschen markieren (rechte Seite) z.B. mit einem Trickmarker



1cm Nahtzugabe an der unteren Kante der Taschen markieren (linke Seite)



- Tasche rechts auf rechts an der Markierungslinie auflegen und an der Linie festnähen – Blende zeigt nach unten.
- Achtung, der jeweils höhere Teil der Tasche zeigt zur vorderen Mitte – achte darauf, dass du die Taschen nicht verwechselst.
- Die Tasche im Anschluss nach oben klappen, Naht bügeln und dann links und rechts ganz knapp an der Kante festnähen – die Naht muss innerhalb der 1cm Nahtzugabe liegen, damit sie später nicht zu sehen ist.

Vorder- und Rückenteil nähen:



So sehen deine Vorderteile nun aus.



- Lege jeweils das seitliche Vorderteil und das mittlere Vorderteil rechts auf rechts. Fixiere Anfang und Ende in jedem Fall mit einer Nadel oder Klammer, damit nichts Verrutscht.



- Absteppen und die Naht nochmals mit der Overlock doppellagig versäubern.
- Nähte ausbügeln.

Hinweis für absolute Nähanfänger:

Falls Du bei diesem Schritt Probleme hast, und denkst, dass die Schnittteile vielleicht nicht zusammenpassen – keine Sorge, das liegt an der Nahtzugabe - sieh dir unseren Blogbeitrag „Wiener Nähte“ an.



[>>Blogbeitrag:
Runde Nähte/Wiener Nähte](#)



Das Rückenteil ebenso nähen. Bild rechts: fertig genäht – Ansicht von der rechten Seite.




Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und Schulternaht nähen



Kapuze annähen:



- Kapuze unter Beachtung der Markierungen rechts auf rechts an das Vorder- und Rückenteil stecken.
- Rückwärtige Mittelnäht kommt auf rückwärtige Mittelnäht.
- Abnäher-Nähte auf Schulternähte legen.



- Kapuze annähen.



- Die Naht versäubern wir mit einem Schrägband, wie vorhin bei der Kapuzenblende.
- Dazu das Schrägband mit der offenen Kante an die Kapuzennaht legen und absteppen.




- Naht ausbügeln, Schrägstreifen nach unten über die Naht klappen und nochmals knappkantig absteppen.
- Wenn du magst, noch ein Label aufnähen.





Saum vorbereiten:



6cm Saum an den Vorderteilen und am Rückenteil anzeichnen. (Genäht fertige Breite 3cm)
(linke Seite)



Saum bis zur Linie auf die Innen Seite umklappen und bügeln.

Schritt auf dem Rückenteil wiederholen.



Reißverschluss einnähen:



[>>Reißverschluss nähen](#)

Hinweis: Das Video ist von der Jacke Solweig, hier die Kapuze abgefüttert – das Prinzip ist jedoch das gleiche

- Die Nahtzugabe beträgt in der vorderen Mitte 2cm.
- Einen Reißverschlussteil rechts auf rechts an der Kante 2cm entfernt platzieren und absteppen. Benutze dazu den Reißverschlussfuß.
- Wenn der Reißverschluss zu lang ist, so wie bei uns, kannst du ihn später einfach abschneiden.



Beachte beim Platzieren folgende Punkte:

- Markiere dir die Saumkante, an dieser Stelle das Reißverschlussende anlegen.



- Oben die Blende wegklappen (hier haben wir ja jeweils ein Stück offen gelassen).



- Den anderen Reißverschluss schließen.




- Die Naht am Reißverschluss mit einem kleinen Strich markieren



- Ebenso die Saumkante – so stellst du sicher, dass sich die Nähte / Saumkante exakt gegenüberliegen.



- Reißverschluss teilen – rechts auf rechts an der gegenüberliegenden Kante platzieren – beachte dass die Markierung auf die Naht trifft und der Reißverschluss an der Markierung der Saumkante beginnt.
- Die Kapuzenblende ebenfalls wieder zur Seite klappen und den Reißverschluss dazwischenfassen.
- Den Reißverschluss nahe an den Zähnen absteppen.
- Überlänge des Reißverschlusses ggf. abschneiden.
- Jetzt müssen noch die Ecken am Reißverschluss-Ende versäubert werden.



- Die Kapuzenblende darüberlegen und die Ecke absteppen.
- Danach kannst du die Ecke umdrehen, ggf. die Ecke noch abschneiden –
- Je nachdem wie dick der Stoff ist.
- Solltest du den Reißverschluss gekürzt haben, kannst du noch die 3 Reißverschlusszähnen rausschneiden.





- Die vordere Kante nach links einschlagen und das Stück in der Naht absteppen (hier hatten wir vorher die Blende links und rechts ein Stück offen gelassen. Danach kannst du die Ecke wenden.
- Sollte der Stoff zu dick sein, kannst du ein Stück an der Nahtzugabe herausschneiden.



- So sieht es gewendet aus.
- An der anderen Ecke wiederholen.



- Die Kapuzenblende nach links wenden, mit Klammern oder Stecknadeln fixieren und absteppen.



- Nun den Saum mit der Overlock versäubern (haben wir hier vergessen)
- Die Jacke ist auf rechts gewendet.
- Den Saum an der Markierung nach oben klappen



- Danach kannst du das kleine Stück absteppen und die Ecke wenden, ggf. die Ecke noch etwas zurückschneiden.

Ärmelsaum vorbereiten:



Ärmelsaum auf der linken Seite anzeichnen – 6cm.
(Der fertige Saum beträgt 3cm)




- Ärmel rechts auf rechts einsetzen, beachte die Markierungspunkte.



- Ärmel einnähen – auf der anderen Seite wiederholen. Die Naht im Anschluss doppellagig versäubern



- Nun kannst du die Seitennähte schließen. Jacke liegt rechts auf rechts.
- Naht im Anschluss doppellagig versäubern.



- Ärmel säumen. Wir nähen Fake-Bündchen.
- Jacke auf links wenden – Saum ist bereits umgebügelt, den Saum erneut nach rechts einschlagen und absteppen.
- Den Ärmelsaum von 3cm nach innen schlagen.
- Anschließend den zusammengesteckten Saum wieder nach aussen klappen – es liegen 3 Lagen übereinander.
- Nun den Saum einfach absteppen und anschließend wieder nach aussen klappen.
- Den Saum kannst du von der rechten Seite nochmals absteppen.



[>>Video: „Faule Bündchen“ nähen](#)



Saum nähen:

Ecken am Saumende des Reißverschlusses nochmals auf links wenden Saum abstecken und von der linken Seite absteppen.

#jacksontje



>>Entdecke die Jacke im Shop für Damen
Jacke Sontje Gr. 34-54 und bald auch
für Babies in Größe 62-86

Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607