

10/2024

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

TOSCAminni

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

SCHNITTMANUFAKTUR



MANTEL GRACE

Größe 34-54

Art.-Nr: 7-E-11

www.toscaminni.de

Deutsch-
Englisch-
Französisch

Nähanfänger

BEAMER

A4 / A0

#mantelgrace

inkl. Nahtzugabe
auf Ebenen

Ohne Abpausen





Nähanleitung • Schnittmuster

Material	
Stoffempfehlung	Softshell (Titelmodell), Oilskin, Regenjackenstoff / Rest Webware für Paspel
Einlage/Kordel	Für den Kragen, evtl. auch Blenden / Kordel 2mm für die Paspel
Druckknöpfe	6 Magnetdruckknöpfe, oder Druckknöpfe von Prym zum Einschlagen
Optional	2 kleine Karabinerhaken für die Kapuze zur Deko

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Mantel	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,10	3,10	3,50	3,50	3,50
Kapuze	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Kapuzenfutter	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Maßstabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

TOSCAmini
SCHNITTMANUFAKTUR



Diese Anleitung enthält
Videsequenzen zum
besseren Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 4
Richtige Größe finden	Seite 5
Schnitt anpassen	Seite 6
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 7
Nähmaschine einstellen	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte



>> Regenmantel

Regenmantel im Swingerstil, weit
geschnitten mit Kapuze und
Stehkragen - Verschluss mit
Magnetknöpfen – 2 Kapuzenvarianten

>> Stoff

Softshell
Oilskin



Einfache Kapuze Seite 29

Nähanfänger



Kapuze mit Blende Seite 32

Fortgeschritten



Bezugsquellen für Jersey und Nähzubehör:

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du zu direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage an zulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Stoffe Hemmers

[Jerseystoffe](#)

[Jerseystoffe für Kinder](#)

[Nähmaschinenzubehör](#)

[Schneidereibedarf](#), z.B. Kreide,
[Stoffklammern](#), Wondertape u.v.m.



stoffe.de

CLICK!
HERE!

[Jersey uni](#)

[Jerseystoffe Kinder](#)

[Jersey gemustert](#)

[EinlageH180](#)

[EinlageG700](#)

[Nähgarne](#)

[Kopierpapier](#)

[Nähmaschinenzubehör](#)

[Scheren / Rollschneider](#)

 **stoffe.de**

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 1823806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Schnitt kleben

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:


Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.



Richtige Größe finden:

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.


Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus billigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

Entscheidend für die Größenauswahl ist die **Oberweite**. Der Mantel ist weit geschnitten, so dass das Hüftmaß nicht berücksichtigt werden muss. Der Mantel kann beliebig verlängert oder verkürzt werden. Im Schnitt sind Kürzungslinien eingezeichnet. An dieser Linie den Schnitt zerteilen und um das gewünschte Maß zusammenschieben oder auseinanderschieben (Papierstreifen dazwischenkleben)

Wenn Du eine Nummer größer wählst, kannst Du den Mantel mit einem Steppfutter versehen.



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weißt, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.





Technische Zeichnung:



Im Schnitt sind folgende Nahtzugaben enthalten:

Nähte 1cm
Ärmelsaum 3cm
Saum 3cm

Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Einlage
1	Vorderteil	2x gegengleich	
1A	Blende Vorderteil	2x gegengleich	
2	Rückenteil	1x Stoffbruch	
2A	Rückwärtige Blende	1x Stoffbruch	
3	Oberkragen	1x Stoffbruch	1x Stoffbruch
3A	Unterkragen	1x Stoffbruch	
4	Ärmel (Oberärmel)	2x gegengleich	
4A	Ärmel (Unterärmel)	2x gegengleich	

Kapuze einfache Variante

5	Oberkapuze	2x gegengleich	
5	Futterkapuze	2x gegengleich	

Kapuze mit Paspel und Blende


5	Oberkapuze	2x gegengleich	
6	Futterkapuze	2x gegengleich	
6A	Blende für Kapuze Schrägsteifen für Paspel	1x Stoffbruch	
7	Eingriffstaschen	4x gegengleich	




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan



Zugeschnittene Teile




Versäubern:

Weder Softshell noch Oilskin brauchen versäubert zu werden.
Einfach zuschneiden und mit dem Nähen starten.

Softshell lässt sich bügeln – teste vorher die Temperatur auf einem Stoffrest.
Oilskin haben wir noch nicht verarbeitet und können daher nichts dazu sagen.



Stehkragen nähen:



- Den Oberkragen mit Einlage verstärken (linke Stoffseite)

- Die Druckknöpfe zum Anbringen der Kapuze in den Oberkragen auf der rechten Stoffseite eindrücken (Wir haben uns für 3 Druckknöpfe entschieden)
- Die Druckknöpfe 2cm, von der Kante gerechnet, anbringen (Nahtzugabe ist darin berücksichtigt)



- Oberkragen und Futterkragen rechts auf rechts stecken



- An den Seiten und oben nähen
- Wichtig an der Ecke die Stiche schräg setzen (1-2 Stiche), anschließend wieder gerade
- Ecken bis knapp an die Naht zurück schneiden





- Kragen wenden
- Ecken ausformen



- Kragen bügeln



- Die Passpunkte am Kragen markieren






Kragen annähen:



- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- An den Schultern zusammenstecken




- Nähen (NZG= 1cm)





- Der Kragen reicht bis vorne an die Kante.
- Beginne den Kragen nach der Nahtzugabe von 1cm anzustecken (rechts auf rechts)
- Passpunkte: jeweils 1 Passpunkt für die Schulternaht, einer für die hintere Mitte
- Kragen so anstecken
- Kragen nähen




[>>Kragen nähen](#)







Eingriffstaschen nähen:



- Tasche auf das Vorderteil legen (rechts auf rechts)
- Beachte die Passpunkte für die Position der Tasche
- Auf den Taschenbeleg die eingezeichnete Nahtlinie vom Taschenteil übertragen
- Auf der Linie nähen

- Nahtzugabe auf 0,5cm zurückschneiden
- Ecken bis knapp an die Naht einschneiden





- Den Taschenbeutel nach links in den Mantel legen und bügeln, die Ecken und Kanten schön gerade ausformen




- Den anderen Taschenbeutel rechts auf rechts auf die bereits eingenähte Tasche legen und feststecken – achte darauf, dass das Mantelteil nicht mit festgesteckt wird



- Mit einer Nahtzugabe von 1cm die beiden Taschenbeutel zusammennähen – das vordere Mantelteil wird nicht mitgefasst.
- Zweite Tasche ebenso nähen



- Rückenteil auf das Vorderteil legen (rechts auf rechts)
- Seitennähte nähen
- Achte darauf, dass Du nicht versehentlich Deine Tasche zunähst



[>>Video Taschen nähen](#)



Blenden nähen:





- Vordere Blenden (Nr. 1A) sowie das kleine Blendenrückenteil (Nr. 2A) rechts auf rechts legen
- An der Schulter auf beiden Seiten zusammennähen
- Die Blenden kannst Du mit Einlage versehen – bei Softshell muss es allerdings nicht sein






- An den Außenkanten die Nahtzugabe von 1cm nach links einmal einschlagen
- Rundherum Absteppen, auch an der rückwärtigen Blende






- Beleg rundherum an den Mantel stecken (rechts auf rechts)
- Nähen (Nahtzugabe 1cm)
- An den Ecken wieder mit einem Stich schräg nähen – wie bereits am Kragen gezeigt
- Ecken nach dem Nähen bis knapp an die Kante schräg abschneiden



- In den Rundungen bis knapp an die Naht einschneiden





- Belege nach innen wenden
- Ecken ausformen
- Kanten bügeln



- Beleg an den Schulternähten mit einer Stecknadel fixieren



Saum nähen:



- Blende am Saum nach außen wenden, so dass Mantelvorderteil und Blende rechts auf rechts liegen
- Abstecken
- Mit einer Saumzugabe von 1cm die Blende annähen




- Blende wieder nach innen wenden
- Ecke abschneiden
- Ecken ausformen
- Saum nach links einschlagen und 1cm nähen





Druckknöpfe/Verschluss:




- Die vorderen Kanten des Mantels mit einem größeren Stich absteppen



- Wir haben für den Verschluss Magnet-Druckknöpfe verwendet – diese müssen mit Nadel und Faden angenäht werden
- Alternativ kannst Du auch Druckknöpfe von Prym verwenden. Sie werden mit einer Zange eingedrückt.
- Auf der rechten Stoffseite die Druckknöpfe innen auf der Blende anbringen
- Auf der linken Seite auf dem Vorderteil/Oberstoff



- Ersten Druckknopf ca. 2-3cm von oben platzieren
- Wir haben insgesamt 6 Druckknöpfe eingenäht
- Auf der rechten Seite die Druckknöpfe nur auf dem Beleg aufnähen bzw. eindrücken
- Auf der linken Seite die Druckknöpfe durch beide Lagen aufnähen




Unsere Tipps:


- Du kannst die Druckknöpfe auch vor dem Einnähen der Belege aufnähen/eindrücken, so sieht es auf der linken Seite schöner aus und die Fäden der Drucker sind unsichtbar
- Sollte der Beleg absteigen, kannst Du diesen mit Appliziervlies fixieren indem Du ein paar Streifen zwischen Mantel und Beleg aufbügelist



Ärmel nähen:





- Ober- und Unterärmel rechts auf rechts legen
- Erste Naht nähen





- Saum nach links einschlagen und vorbügeln
- Ärmelnaht bügeln
- Zweite Ärmelnaht nähen
- Saum auf der linken Seite abstecken
- Nähen






- Ärmel einstecken
- Passpunkte beachten
- Die untere Ärmelnaht muss nicht unbedingt bündig mit der Seitennaht aufeinander treffen – die Naht verschiebt sich mit der jeweiligen Größe
- Zum Einstecken am einfachsten an der Schulter starten – Ärmel obere Mitte
- Genäht wird in der Innenseite des Ärmels



- Ansicht eingenähter Ärmel



- Den Innenbeleg des Mantels an der Schulter fixieren
- Du kannst mit ein paar Stichen den Beleg an der Schulter fest nähen, dabei liegt Naht auf Naht






Einfache Kapuze nähen: (Kapuze mit Blende siehe Seite 32)



- Teil Nr. 5 jeweils 2x aus Oberstoff und Futterstoff zuschneiden.
- Abnäher in Kapuze nähen (Oberstoff- und Futterkapuze)



[>>Kapuze abfüttern](#)



- Druckknöpfe am Kragen des Mantels ausmessen, die bereits angebracht sind
- Markierungen auf die Futterkapuze übertragen
- Die Drücker auf der Aussenseite anbringen: Der erste in der Mitte, die beiden anderen an den von dir ausgemessenen Positionen
- Die Druckknöpfe ca. 1,5-2cm, von der Kante aus gerechnet, anbringen. **Achte darauf, dass Du die Knöpfe so innerhalb der Nahtzugabe platzierst, dass Du noch mit dem Nähmaschinenfuß daran vorbeinähen kannst.**





- Kapuzenteile jeweils rechts auf rechts legen und zusammennähen. Wenn du magst, kannst du jetzt noch ein Label auf die Oberkapuze aufbringen.
- Futterkapuze und Oberkapuze rechts auf rechts ineinander schieben
- Kapuze rundherum zusammenstecken – rundherum zusammennähen
- In der hinteren Mitte ca. 8-10cm offen lassen, um die Kapuze zu wenden (siehe Kreis)



- An den Rundungen bis knapp an die Naht einschneiden
- Die Ecken schräg abschneiden



- Durch die Wendung in der hinteren Mitte nach rechts drehen
- Die untere Öffnung mit Stecknadeln zustecken



- Mit einer Steppnaht absteppen
- Eine zweite Steppnaht wird neben den Druckknöpfen genäht
- Kapuze an den Kragen anbringen und Du bist fertig ☺






Add on – Kapuze mit Blende und Paspel:



Wir haben uns bei diesem Schnittmuster spontan für eine weitere Version entschieden, die aufwendiger zu nähen ist. Sie wird innen mit einer Blende versäubert – als Hingucker haben wir in die Naht eine Paspel eingearbeitet.

Für diese Kapuzenversion haben wir ein Nähvideo für Dich erstellt.

Für diese Kapuze benötigst Du Teil Nr. 5 Aussenkapuze, Teil Nr. 6 Innenkapuze und zusätzlich die Blende (Teil Nr. 6A), einen Schrägstreifen sowie eine Paspolschnur oder Kordel.



[>>Video Kapuze
mit Blende nähen](#)

Wer mag, kann noch zwei Karabinerhaken als Hingucker anbringen.



#mantelgrace



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607